

LÍNEA DE CONTENEDORES ISOTÉRMICOS CARGO

Contenedores isotérmicos con gran capacidad para el transporte de productos perecederos

TECNOLOGÍA Y MATERIAS PRIMAS

Los contenedores isotérmicos **Cargo** son fabricados con la tecnología del estampado rotacional: contenedor y puerta monobloque (sin aristas, empalmes ni soldaduras). Son fabricados con polietileno adecuado para el contacto alimentario y aislados con espuma poliuretánica sin CFC ni HCFC. Gran parte de los accesorios (por ejemplo, rejillas/adaptadores) y de las piezas de construcción (por ej. manijas/varilla puerta) son en acero inox.

SEGURIDAD Y GARANTÍA DE CALIDAD

Transportar a la temperatura adecuada significa conservar de la mejor manera la seguridad y la calidad de los productos, evitando el riesgo de proliferaciones de bacterias incontroladas. Correctamente conservados los alimentos tienen una mayor duración de conservación, disminuyen las devoluciones y las reclamaciones por parte de los clientes. Los contenedores isotérmicos Melform permiten operar correctamente en ambiente HACCP.

CADENA DE FRÍO ININTERRUMPIDA

Los contenedores isotérmicos **Cargo** permiten gestionar fácilmente la distribución de los productos perecederos sin interrupción de la cadena del frío, sea cual sea la temperatura requerida.

ÁREAS DE APLICACIÓN



GRAN DISTRIBUCIÓN

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

TRANSPORTE

PRODUCCIÓN
ARTESANALMÁQUINAS
EXPENDEDORASCONSTRUCCIÓN/PREPARACIÓN
DE VEHÍCULOS REFRIGERADOS


Contenedores isotérmicos con gran capacidad para el transporte de productos perecederos

Cargo 150 **ATP**

148 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA FRONTAL

Ideal para transporte seguro de alimentos sensibles a la temperatura.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado, con aislamiento en poliuretano sin CFC/HCFC.
Diseñado para mantener la temperatura interna sin necesidad de energía activa.
Compatible con bandejas GN 1/1, placas eutécticas, dataloggers USB y sistemas RFID.
Apilable, robusto y fácil de manipular; 100% reciclable al final de su vida útil.

MODELO	COLOR	CÓDIGO	DIMENSIONES AxBxH	CAPACID.	PESO
Cargo 150 sin corredera de placas	Melange gris/azul	800102	EXT. 570x790xh690 INT. 430x650xh530 mm	148 l	25 kg
Cargo 150 con corredera de placas	Melange gris/azul	800122	EXT. 570x790xh690 mm INT. 430x650xh490mm	148 l	25,5 kg



Contenedores isotérmicos con gran capacidad para el transporte de productos perecederos

Cargo 495 ATP

495 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA FRONTAL

Contenedor isotérmico de alta capacidad ideal para transporte de productos sensibles a la temperatura. Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado, con aislamiento en poliuretano sin CFC/HCFC. Diseñado para mantener la temperatura interna sin necesidad de energía activa. Compatible con bandejas GN 1/1, placas eutécticas, dataloggers USB y sistemas RFID. Apilable, robusto y fácil de manipular; 100% reciclable al final de su vida útil.

MODELO	COLOR	CÓDIGO	DIMENSIONES AxBxH	CAPACID.	PESO
Cargo 495 Basic	Melange gris	800822	EXT. 855X1065Xh1195 mm INT. 625x850xh970 mm	495 l	99 kg
Cargo 495 con ruedas	Melange gris	800818	EXT. 855x1065x1360 mm INT. 625x850xh970 mm	495 l	105 kg
Cargo 495 con pies	Melange gris	800819	EXT. 855x1065x1295 mm INT. 625x850xh970 mm	495 l	105 kg
Cargo 495 con ruedas + PE	Melange gris	800820	EXT. 855x1065xh1360 mm INT. 625x850x970 mm	495 l	105 kg
Cargo 495 con pies + PE	Melange gris	800821	EXT. 855x1065xh1295 mm INT. 625x850x970 mm	495 l	105 kg
Cargo 495 básico + PE	Melange gris	800823	EXT. 855x1065xh1195 mm INT. 625x850xh970 mm	495 l	99 kg



Contenedores isotérmicos con gran capacidad para el transporte de productos perecederos

Cargo 600 **ATP**

600 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA FRONTAL

Contenedor isotérmico de alta capacidad ideal para transporte de productos sensibles a la temperatura. Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado, con aislamiento en poliuretano sin CFC/HCFC. Diseñado para mantener la temperatura interna sin necesidad de energía activa. Compatible con bandejas GN 1/1, placas eutécticas, dataloggers USB y sistemas RFID. Apilable, robusto y fácil de manipular; 100% reciclable al final de su vida útil.

MODELO	COLOR	CÓDIGO	DIMENSIONES AxBxH	CAPACID.	PESO
Cargo 600 Basic	Melange gris	800826	EXT. 1050x1180xh1000 mm INT. 810x965xh765 mm	600 l	95 kg
Cargo 495 con ruedas	Melange gris	800824	EXT. 1050x1180xh1165 mm INT. 810x965xh765 mm	600 l	101 kg
Cargo 495 con pies	Melange gris	800825	EXT. 1050x1180x1100 mm INT. 810x965xh765 mm	600 l	101 kg

